

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	RCM Cabos Elétricos Ltda Nome Fantasia: RCM CNPJ: 11.792.286/0001-01 Rua Paulista, 300 – Área Industrial – Porto União – SC – Brasil – 89400-000		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	RCM Cabos Elétricos Ltda Nome Fantasia: RCM CNPJ: 11.792.286/0001-01 Rua Paulista, 300 – Área Industrial – Porto União – SC – Brasil – 89400-000		
Família <i>Family</i>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5		
Produto <i>Product</i>	Cordão Flexível PP Circular 300/500V - classe 5. Seções 2x0,50mm² à 2x4,00mm² / 3x0,50mm² à 3x4,00mm² / 4x0,50mm² à 4x4,00mm²		
Normas <i>Standards</i>	ABNT NBR NM 247-5:2009		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro nº 131, de 23 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	27/06/2024		
Nº Certificado <i>Certificate No.</i>	TNBR-31087	Emissão Inicial <i>First Concession</i>	28/07/2020
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	22/08/2024 – 21/08/2029		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 22/08/2024

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>	Descrição <i>Description</i>
00	22/08/2024	Emissão inicial

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-31087

Validade
Expiry Date 21/08/2029

Informações Adicionais Additional Information

Identificação do(s) Laboratório(s) e Relatório(s) de Ensaio
Laboratório Utilizado: Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda
Relatório(s): REP No 2406198-1/009 (19/08/2024)

Descrição dos componentes críticos: Fio de Cobre Nú + Composto de PVC/D-ST5 + Pigmento

Marca Comercial Commercial Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 2x0,50mm ² - massa bruta: 4,50 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 2x0,75mm ² - massa bruta: 5,50 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 2x1,00mm ² - mas massa bruta: 6,25 Kg/100m sa bruta Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 2x1,50mm ² - massa bruta: 8,30 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 2x2,50mm ² - massa bruta: 12,70 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 2x4,00mm ² - massa bruta: 17,50 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 3x0,50mm ² - massa bruta: 5,30 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 3x0,75mm ² - massa bruta: 6,50 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 3x1,00mm ² - massa bruta: 7,40 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 3x1,50mm ² - massa bruta: 10,40 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-31087

Validade
Expiry Date 21/08/2029

Informações Adicionais Additional Information

RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 3x2,50mm ² - massa bruta: 16,00 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 3x4,00mm ² - massa bruta: 21,70 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 4x0,50mm ² - massa bruta: 6,30 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 4x0,75mm ² - massa bruta: 7,90 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 4x1,00mm ² - massa bruta: 9,50 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 4x1,50mm ² - massa bruta: 13,20 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 4x2,50mm ² - massa bruta: 19,50 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado
RCM	Cabo Flexível PP Circular 300/500V – classe 5	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5 - seção 4x4,00mm ² - massa bruta: 27,40 Kg/100m Cores: Preto, branco, cinza, rosa, roxo e amarelo	Não informado